

Самигуллина А.Э.

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРА СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ № 6

Женщины фертильного возраста составляют большую часть женского населения. Наибольшая часть женщин (2/3) приходится на возрастные группы 20-29 и 30-39 лет. Исключение составили женщины, проживающие на территории ГСВ № 5 и 8, где большая доля приходится на возраст 30-39 лет. Так же следует отметить, что удельный вес женщин 40-49 лет в ГСВ № 2 выше, чем на других территориях ГСВ. При анализе этнического состава женщин проживающих на прикрепленных участках ЦМС выявлено, что наибольшую долю составляют кыргызы и русские (3/4). В остальном, на территориях ГСВ численность других национальностей различна, и зависела от расселения их по родовому признаку.

Ключевые слова: возраст, этнический состав, административно-территориальное расположение, возрастные группы, группы семейной медицины (ГСВ).

Вопросы возрастных и этнических особенностей распространения заболеваемости женщин фертильного возраста на отдельных территориях изучались сравнительно давно [1,2]. Эпидемическая обстановка по заболеваемости инфекциями передаваемыми половым путем остается чрезвычайно напряженной [3,4]. Значительно увеличилось число больных инфекциями, передаваемыми половым путем за последние 3-5 лет, достигая максимальных величин в возрастной группе 20-29 лет [5,6]. Отмечено, что структура и этнический состав женщин влияет на распространенность заболеваний передающихся половым путем [7,8].

Цель исследования: В этой статье мы попытались оценить структуру и состав женского населения, чтобы выработать тактику профилактики и предупреждения заболеваний, передаваемых половым путем.

Материал и методы: Дана оценка демографическим показателям женщин фертильного возраста г. Бишкек ЦСМ № 6 (возраст, этнический состав, административно-территориальное расположение).

Изучению было подвергнуто женское население, проживающее на территории Центра семейной медицины № 6 (ЦСМ). Данные о численности населения по возрастному и этническому составу заимствованы из отчетов ЦСМ № 6 за 2003 г. Проведена сравнительная оценка женщин по возрастным и этническим показателям. Всего изучено шесть ГСВ (ГСВ № 1, 2, 5, 6, 7, 8), входящих в состав ЦСМ № 6.

Численность населения. На территории изучаемого района всего проживает - 39793 человека. Из них женщин 23124, что составляет 58,1% к общему числу населения. Женщин фертильного возраста 12851 (55,6%). Из этого числа (табл. 1) на участке ГСВ № 1 проживает 1910 женщин фертильного возраста (57,6%), ГСВ № 2 соответственно 2303 (60,3%), ГСВ № 5 – 1766

(53,3%), ГСВ № 6 – 2291 (53,6%), ГСВ № 7 – 2440 (55,2%), ГСВ № 8 – 2141 (53,8%).

По группам проживания на территории ГСВ доля женщин фертильного возраста распределена почти равномерно, за исключением ГСВ № 2, где численность женщин детородного возраста самая высокая (60,3%), на втором месте женщины, проживающие на территории ГСВ № 1 (57,6%), на третьем – ГСВ № 7 (55,2%). Численность женщин на участках ГСВ № 5, 6, 8 одинаковы (53 %).

Возрастная структура женщин фертильного возраста проживающих на территории ЦСМ № 6 представлена на рисунке 1. Из рисунка видно, что на территории закрепленной за ЦСМ преобладают женщины в возрасте 20-29 лет (32,8%), на втором месте - 30-39 лет (30,7%), третье место приходится на возрастную группу 40-49 лет (24,4%), и всего 12% на группу 15-19 лет.

Следует отметить, что 2/3 численности женщин приходится на возрастной состав 20-29 и 30-39 лет (63,4%).

Таблица 1

Численный состав населения проживающего на территории ЦСМ № 6.

| | | Всего: муж. и жен. | Женщин всего | Женщин фертильного возраста |
|--------|---|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| ЦСМ №6 | | 39793 | 23124 | 12851 |
| | % | | 58,1 | 55,6 |
| ГСВ №1 | | 5743 | 3317 | 1910 |
| | % | | 57,8 | 57,6 |
| ГСВ №2 | | 6569 | 3820 | 2303 |
| | % | | 58,2 | 60,3 |
| ГСВ №5 | | 5640 | 3311 | 1766 |
| | % | | 58,7 | 53,3 |
| ГСВ №6 | | 7437 | 4275 | 2291 |
| | % | | 57,5 | 53,6 |
| ГСВ №7 | | 7655 | 4424 | 2440 |
| | % | | 57,8 | 55,2 |
| ГСВ №8 | | 6749 | 3977 | 2141 |
| | % | | 58,9 | 53,8 |

Если рассматривать женское население, проживающее на территориях ГСВ, картина несколько меняется (рис. 1). На участке ГСВ № 5 и 8 преобладают женщины в возрасте 30-39 лет, а на втором месте - 20-29 лет. Следует отметить, что на территории ГСВ № 2 большая доля (26,7%) приходится на женщин 40-49 лет, сравнительно с числом женщин на других участках ГСВ. Делая анализ, по ГСВ № 5 мы видим, что удельный вес женщин в возрастных группах 20-29 и 30-39 лет одинаково равны (32%). Обращает на себя внимание, плотность населения территории ГСВ № 5, которая

самая низкая среди ГСВ. Объясняется это тем, что здесь присутствует частный сектор.

Этнический состав. Население г. Бишкек многонационально, здесь проживает более 90 национальностей и народностей. На территории ЦСМ № 6 живут женщины 42 национальностей. Из них нами были выделены 5 основных групп, преобладающих по ЦСМ № 6, остальные были включены в графу другие.

По национальности, женщины, проживающие на территории ЦСМ распределены следующим образом: первое место занимают кыргызы (45,7%), второе – русские (41,0%), а затем, идут татары (2,8%), украинцы (1,7%), корейцы (1,6%), и на другие национальности приходится (7,2%).

При рассмотрении этнического состава женщин по территории каждой ГСВ (рис. 2), в основном преобладают кыргызы, за исключением ГСВ № 5 и




Рис. 1. Доля возрастного состава женщин по ГСВ.

№ 7, где преобладают русские. Объясняется это тем, что в этом районе квартиры были получены работниками заводов, где большинство составляло русскоязычное население. Кыргызы и русские составляют $\frac{3}{4}$ от общего числа женщин. На другие национальности приходится $\frac{1}{4}$ часть. Если проводить сравнительную характеристику третьего места, мы видим, что расселение национальностей по территориям ГСВ различна. На территориях ГСВ № 1, 5, 6, 7 третье место приходится на женщин татарской национальности, ГСВ № 2 – корейцев, а ГСВ № 8 – украинцев. Подобная ситуация объясняется тем, что в основном квартиры получало население в результате сноса их домов и переселения в квартиры. До переселения эти национальности проживали по родовому признаку, чем и объясняются различия в численности их по ГСВ.




Рис. 2. Этнический состав женщин фертильного возраста, проживающих на территории ГСВ.

Подводя итог демографическим показателям можно заключить, что женщины фертильного возраста составляют большую часть женского населения. Наибольшая часть женщин (2/3) приходится на возрастные группы 20-29 и 30-39 лет. Исключение составили женщины, проживающие на территории ГСВ № 5 и 8, где большая доля приходится на возраст 30-39 лет. Так же следует отметить, что удельный вес женщин 40-49 лет в ГСВ № 2 выше, чем на других территориях ГСВ. При анализе этнического состава женщин проживающих на прикрепленных участках ЦМС выявлено, что

наибольшую долю составляют кыргызы и русские (3/4). В остальном, на территориях ГСВ численность других национальностей различна, и зависела от расселения их по родовому признаку.

Литература:

1. Карамова А.Э., Поляков А.В., Комарова Н.В., Хамаганова // Российский журнал кожных и венерических болезней. - Москва, 2005. - №6. - С.69-75.
2. Сон И.М., Иванова М.А., Глузмин М.И., Шевченко А.Г. Динамика заболеваемости ИППП, в Краснодарском крае в 1995-2004гг. и организация медицинской помощи населению в современных условиях // Вестник

- дерматологии и кожных болезней.- Москва, 2006.- №6.- С.10-14.
3. Акынбеков К.У., Сманкулова Н.С., Ибраимова Д.Д. Неформальные платежи населения за медицинские услуги (на примере г. Бишкек) // Известия вузов.- Бишкек: Издательский центр «МОК», 2005. - С.3-5.
3. Сергеевич В.И., Пинаев К.И., Карпунина Т.И. и др. Распространенность урогенитальных микоплазм среди лиц, обратившихся в венерологический кабинет, и особенности эпидемического процесса мочеполового уреамикоплазмоза // Эпидемиология и инфекционные болезни.- Москва, 2004.- №5.- С.49-52.
5. Здоровье населения и деятельность учреждений здравоохранения Кыргызской Республики в 2005 году // Министерство здравоохранения Кыргызской Республики, Республиканский медико-информационный центр.- Б., 2006.-276 с.
6. Вислобоков А.В., Ломоносов К.М., Пахомов С.П. Анализ заболеваемости сифилисом среди женщин в Орловской области // Вестник дерматологии и венерологии.- Москва, 2005.- №2.- С.45-48.
7. Donovan B. Sexually transmissible infections other than HIV. Lancet 2004.- P.363, 545-556.
8. Тихонова Л.И., Салахов Э., Саусвик К. и др. // Инфекции, передаваемые половым путем.- Москва, 2003.- №3.- С.12-17.
-