

Акматова А.Т.

**«ДАРЫКАНАГАДАГЫ НАРКОМАНИЯГА» КАРШЫ ТУРУУ
ЗАРЫЛДЫГЫ: КООМДУН КООПСУЗДУК
МАСЕЛЕЛЕРИН УЮШТУРУУ**

Акматова А.Т.

**НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ
«АПТЕЧНОЙ НАРКОМАНИИ»: ОРГАНИЗАЦИЯ ВОПРОСОВ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА**

А. Akmatova

**NEED TO COUNTER AGAINST «PHARMACY DRUG ADDICTION»:
ORGANIZATION OF PUBLIC SAFETY ISSUES**

УДК: 343.

«Дарыканагадагы наркомания» же фармацевтикалык көз карандылык азыркы дүйнөнүн чындыгы. Тилекке каршы, дарыканагадагы наркоманиянын толкуну өлкөбүзгө да жетти, атап айтканда психотроптук заттарга көз каранды жаштардын саны өсүүдө, психотроптук заттарды интернет тармактары аркылуу жайылтуу тенденциясы байкалууда. Психотроптук заттарды колдонууга ыктоо жана баңги каражаттарын, психотроптук заттарды жүгүртүү менен байланышкан кылмыштардын көбөйүү фактылары азыркы дүйнөнүн чындыгы болуп калды. «Дарыкананын наркоманы» термининин пайда болушу баңги жана психотроптук заттарга көз каранды адамдарга дарылоочу квалификациялуу жардам көрсөтүү системасын түзүү зарылдыгы жөнүндө күбөлөндүрөт. Дарылоочу квалификациялуу жардам көрсөтүү тутуму баңги затын керектөөнүн өнүгүшүнө үч этаптуу каршы турууну карайт. Бул биринчи кезекте – баштапкы баңги профилактикасы, экинчи баңги профилактикасы жана үчүнчү баңги профилактикасы. Изилдөөнүн максаты психотроптук заттарды колдонууга каршы аракеттенүү боюнча иш-чаралардын тутумдук комплексин иштеп чыгуу зарылдыгы болуп саналат. Биз баарыдан мурда баңги заттарды жана психотроптук заттарды мыйзамсыз сактоо жана сатуу менен алектенген адамдарды эсепке алуунун бирдиктүү базасын түзүүнү, «Сомнол», «Лирика», «Тропикамид». психотроптук заттардын дарыканада ачык таралышына каршы аракеттенүүнүн ченемдик-укуктук негиздерин өркүндөтүү карайбыз. Дарыкананын наркоманы аталган адамдарга карата туура жүрүм-турум үлгүлөрү менен ата-энедердин жана бүтүндөй коомдун маалымдуулугу жөнүндө маселе курч турат. Практикалык сунуштар: баңги заттарды жана психотроптук заттарды колдонууга азгырууга каршы чараларды камсыз кылуу боюнча кадамдык нускаманы иштеп чыгуу жана психотроптук жана баңги каражаттарын пайдаланууга бөгөт коюу зарылдыгы.

Негизги сөздөр: баңги заттар, психотроптук дары-дармектер, дарылоо, алдын алуу, аныктоо, жайылтуу, жазалоо.

«Аптечная наркомания» или фармацевтическая зависимость – реалии современного мира. К сожалению, волна аптечной наркомании дошла и до нашей страны, в частности все большее количество молодежи зависит от психотропных веществ, наблюдается тенденция распространения психотропных веществ через сети интернет. Реалиями современного

мира стали факты склонения к употреблению психотропных веществ и увеличение преступлений, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ. Само появление термина «аптечный наркоман» свидетельствует о необходимости создания системы оказания лечебной квалифицированной помощи лицам с зависимостями от наркотических и психотропных веществ. Система оказания лечебной квалифицированной помощи рассматривает трехэтапное противодействие развитию наркотического потребления. Это прежде всего – начальная наркотическая профилактика, вторичная наркотическая профилактика и третичная наркотическая профилактика. Целью исследования является необходимость разработки системного комплекса мероприятий по противодействию употреблению психотропных веществ. Мы рассматриваем, прежде всего создание единой базы учёта лиц, занимающихся незаконным хранением и сбытом наркотиков и психотропных веществ, совершенствование нормативно-правовых основ противодействия, открытого «аптечного» распространения психотропных веществ «Сомнол», «Лирика», «Тропикамид». Остро стоит вопрос об информированности родителей и всего общества с правильными моделями поведения по отношению к аптечным наркоманам. Практические рекомендации: разработка пошаговой инструкции по обеспечению мер противодействия склонения к употреблению наркотиков и психотропных веществ и необходимость пресечения использования психотропных и наркотических средств.

Ключевые слова: наркотики, психотропные препараты, лечение, профилактика, выявление, распространение, наказание.

«Pharmacy drug addiction» or pharmaceutical addiction is a reality of the modern world. Unfortunately, the wave of pharmacy drug addiction has reached our country, in particular, an increasing number of young people are addicted to psychotropic substances, and there is a tendency to distribute psychotropic substances via the Internet. The realities of the modern world have become facts of inclination to use psychotropic substances and an increase in crimes related to the trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances. The very appearance of the term «pharmacy drug addict» indicates the need to create a system for providing qualified medical assistance to people with addictions to narcotic and psychotropic substances. The system of providing medical qualified care considers a three-stage counteraction to the development of drug use. These are, first of all, initial drug prevention, secondary drug

prevention and tertiary drug prevention. The purpose of the study is the need to develop a systemic set of measures to counter the use of psychotropic substances. We are considering, first of all, the creation of a unified database for recording persons involved in the illegal storage and sale of drugs and psychotropic substances, improving the regulatory framework for countering the open «pharmacy» distribution of psychotropic substances «Somnol», «Lyrica», «Tropicamide». There is an urgent issue about the awareness of parents and the entire society with the correct models of behavior in relation to pharmacy drug addicts. Practical recommendations: development of step-by-step instructions to ensure measures to counteract the inclination to use drugs and psychotropic substances and the need to suppress the use of psychotropic and narcotic drugs.

Key words: *drugs, psychotropic drugs, treatment, prevention, detection, distribution, punishment.*

Термин «аптечный наркоман» стал символом угрозы безопасности семьи и общества. Почему молодежь пробует аптечные наркотики???

Молодежь стала зависеть от лекарственных препаратов, таких как «Сомнол» (*сомнол (зопиклон): этот препарат принадлежит группе снотворных и используется для лечения бессонницы. Является рецептурным препаратом, который должен наблюдаться под наблюдением врача*), «Лирика» (*лирика (прегабалин): этот препарат обычно используется для лечения невропатической боли (боли, связанной с обострением нервов), эпилепсии и других проблем, таких как генерализованное тревожное расстройство. Он проявляется на нервной системе и может помочь снизить болевые ощущения и тревожность. Является рецептурным препаратом, который должен наблюдаться под наблюдением врача*), «Тропикамид» (*медицинский препарат часто используют наркозависимые для усиления эффекта от других ПАВ. Ужест после нескольких употреблений вещество вызывает сильную зависимость*), которая за 7-8 месяцев регулярного приема полностью разрушает организм, которые доступны в аптеках, порой фармацевты выдают лекарства несмотря на отсутствие рецептурных бланков, но и на возраст. Важно понимать, что «Сомнол», «Лирика», «Тропикамид» имеют потенциальную возможность выявления побочных эффектов. Человек чрезмерно и ненадлежащим образом употребляет данные препараты, к сожалению, препараты психотропного воздействия отпускаются без рецепта и находятся в свободной продаже в аптечных сетях. Зависимость от аптечных лекарств происходит постепенно, это может наблюдаться в приёме увеличения доз лекарств, чаще, чем рекомендуется, и употребление лекарственных препаратов в других целях приводит к возникновению психологической зависимости от данных препаратов.

Специалисты республиканского центра психиатрии и наркологии, расположенного в г. Бишкек подчеркивают факты всплеска использования аптечных лекарств как наркотиков со стороны школьников не только старших классов, но и средних классов. По

мнению психологов самый опасный возраст – 13-14 лет. Самостоятельное приобретение школьников толкает их в бездну. «По официальным данным, на наркологическом учёте сегодня состоит 8 226 человек, в том числе 474 женщины и лишь 10 несовершеннолетних (8 мальчиков и 2 девочки). Эти цифры, по словам нарколога подросткового отделения Республиканского центра психиатрии и наркологии (РЦПН) Салтанат Омурдиновой, не отражают полную картину. В статистику не включают тех, кто пришел за помощью добровольно и анонимно. «Только за последние четыре месяца ко мне обратилось пять девочек, которые употребляли синтетические наркотики», – рассказала она на встрече с журналистами. Картина гораздо страшнее официальной статистики. К сожалению, из-за мифов вокруг наркологической службы у людей низкое доверие к нам, а потому слабая обращаемость» [1].

В городе Ош усиливают работу с синтетической и аптечной наркоманией, в городе прошло заседание с участием сотрудников муниципалитета и других служб, которые ведут профилактическую работу и противодействуют засилью наркомании. Так, в официальных источниках отмечено, что «из незаконного оборота изъяты 1 килограмм 824 грамма наркотических веществ и 3 килограмма 852 грамма синтетических веществ, которые готовились к реализации через интернет» [2].

Исследования и статистические данные показывают факт, что школьники, подростки, юноши и девушки начинают использовать психотропные вещества со школьной скамьи. Подросток начинает употреблять в маленьких компаниях на вечеринках, а в дальнейшем и на затворках улиц с целью получения психоактивных эффектов и облегчения психоэмоционального состояния. Одной из причин распространения аптечной наркомании стала бесконтрольная доступность в аптеках и на интернет-платформе, в телеграмм каналах, где спокойно покупают психотропные и сильнодействующие вещества без специальных рецептурных бланков, к сожалению, в социальных сетях распространяются ролики, всем печально известная деятельность интернет-магазина «Принцесса Дури» в г. Бишкек [3].

«Аптечная наркомания» может включать в себя злоупотребление различными типами лекарств включая анальгетики (болеутоляющие препараты), успокоительные средства, снотворные, антидепрессанты и другие препараты. Данный вид зависимости приводит к постоянному увеличению дозы для достижения желаемого результата. Получение эйфории, уход от действительности, галлюцинации такие ощущения желает и получает наркозависимый человек.

Борьба с «аптечной наркоманией» требует внимания со стороны всех государственных структур:

медицинских учреждений, учебных заведений и органов внутренних дел для осуществления совместных усилий по выявлению и предотвращению использования синтетических наркотиков, которые стали угрозой безопасности общества. Место, где собиралась молодежь можно увидеть окурки от сигарет, флаконы от «Тропикамида», бутылки от алкогольных напитков: энергетические напитки «Fpash Up», «Nitro», пиво и даже водка.

Применение лекарственных препаратов как наркотиков стали общественно опасными и требуют привлечения к уголовной ответственности лиц, которые отпускают без назначения лечащих врачей [4].

Какие профилактические меры можно предпринять? Как осуществлять контроль за назначениями врачей? Как фармацевт отпускает лекарственные препараты, содержащие наркотики? Может ли фармацевт распознать «аптечного наркомана»?

В ходе практической работы врачам необходимо осуществлять сбор данных о злоупотреблении лекарствами, чтоб уточнить масштабные проблемы и разработать более эффективную стратегию борьбы.

Борьба с «аптечной наркоманией» требует внимания со стороны медицинских специалистов, учебных заведений и органов здравоохранения. Особого внимания требует процесс внесения поправок в Уголовный кодекс за ответственность лиц, которые без рецепта продают сильнодействующие препараты. На практике, к сожалению, не привлекают к уголовной ответственности за приобретение, хранение и распространение в виду того, что представители правоохранительных органов не осведомлены о лекарственных препаратах, которые содержат психотропные вещества и наркотики. Мунара Матмырзаева - инспектор Департамента лекарственных средств при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики отмечает о необходимости обновления реестра – списка лекарств, где в составе отмечается наличие наркотиков [5].

Государственные органы должны разрабатывать и внедрять строгие законы и политику, направленную на предотвращение «аптечной наркомании» и проявления нарушителей.

Для решения серьезной проблемы следует вырабатывать системный подход для противодействия за употребление сильнейших психотропных веществ. Процесс разъяснения злоупотребления лекарствами и их последствия, которые оказать большое влияние на сознание людей.

Актуален вопрос о проведении образовательных компаний в школах, ВУЗах, в учреждениях через средства массовой информации, особенно в социальных сетях, проведение акций в школах и учебных заведениях, чтоб повысить осведомленность о рисках применения психотропных веществ.

Особо должен быть рассмотрен вопрос о сотрудничестве между врачами и пациентами; врачи, соблюдая клятву Гиппократов должны внимательно выслушивать пациентов, а пациенты должны честно рассказывать о своих проблемах с лекарствами.

Что касается увеличения ответственности врачей за назначением, врачам более внимательно назначать лекарства и следить за рецептами. Следовало бы улучшение координации между врачами и фармацевтами для проведения мониторинга выдачи лекарств. Владелец аптек следует соблюдать строгие правила продажи рецептурных лекарств. Это может включать в себя проверку состояния рецептов и ограничение количества выдаваемых лекарств.

В некоторых странах уже существуют системы рецептов «Диктопеды», которые позволяют отслеживать сколько и какие лекарства человек получил за текущий период времени. Это позволит выявить потенциальные случаи злоупотребления.

Несомненно, надо получить доступ к частному сектору – лицу – пациенту. Для тех, кто уже зависим от синтетических наркотиков важно обеспечить доступ к индивидуальному режиму и лечению психотерапией, необходима теплая поддержка родных и близких, несомненно, нужно проводить групповую терапию, которые помогут преодолеть выйти из бездны.

Государственные органы должны проводить строгий контроль аптек, особенно частных, владельцам следует соблюдать строгие правила продажи рецептурных лекарств. Это позволит включить проведение мониторинга состояния рецептов и ограничения количества выдаваемых лекарств. Государственные органы должны создавать программы лечения и реабилитации для людей, страдающих от аптечной зависимости и помочь преодолеть сложившуюся ситуацию и вернуться к здоровому образу жизни.

На сегодняшний день функционирует система «Единое окно», можно создать аналогичную единую базу данных и проводить анализ базы данных. Сбор данных, мониторинг, фиксация злоупотреблений лекарствами позволит лучше понять масштабные проблемы и разработать более эффективную стратегию борьбы за сбыт и распространение наркотиков и психотропных веществ. В случае, если система здравоохранения рассмотрит возможность обучения врачей и фармацевтов-аптекарей в области выявления признаков аптечной наркомании и управления ею может быть эффективным средством защиты.

Осведомленность общественности стала индикатором общества. Широкая общественная компания, направленная на изучение рисков и последствий аптечной наркомании, может помочь изменить менталитет и отношение к потреблению лекарств. Врачи должны более внимательно выслушивать пациентов,

а пациенты, в свою очередь должны честно рассказывать о своих проблемах. Компетентность врачей за хранение врачебной тайны будет очень важным не только среди медицинских работников, но и среди лечащихся пациентов.

Изучая международный опыт врачей-наркологов, особенно США и Дании наши специалисты могут не только разрабатывать альтернативные методы борьбы с болезнями и заболеваниями, но и практиковать опыт. Все сообщество должно быть заинтересовано в распространении здорового образа жизни, здорового питания. Рекомендуется компетентным специалистам-наркологам разработать альтернативные методы лечения, немедикаментозные методы снятия стресса, которые помогут снизить потребность в применении синтетических наркотиков.

Борьба с «аптечной наркоманией» требует комплексного мероприятия, включая образование, регулирование и психологическую поддержку. Лечение и реабилитация – тесно взаимосвязанные необходимые стадии, через которые должен пройти пациент. Сотрудники реабилитационных центров должно работать над созданием программ лечения и реабилитации для людей, которые зависимы от психотропиков и помочь преодолеть сложившуюся ситуацию и вернуться к здоровой жизни.

Международный опыт борьбы с «аптечной наркоманией» может дать полезные существенные примеры и методы, которые возможно применять в различных странах. В США и Канаде внедрили систему «Тихити» рецептов, которые обеспечивают контроль выдачи рецептурных лекарств. Это помогает выявить случаи, когда один человек получает слишком много лекарств у разных врачей или в разных аптеках.

Были приняты законы, которые были направлены на переговоры с честной передачей и приобретением рецептурных лекарств. Также существуют последствия за внезапное обращение с лекарствами и злоупотребление ими.

Во многих аптеках США установлены ограничения на количество выдаваемых рецептурных лекарств за один раз. Это дополнительно помогает более эффективно контролировать распространение синтетических наркотиков и психотропных веществ.

Высокоразвитые страны проводят образовательные компании, которые направлены на предотвращение злоупотребления лекарствами. Они предоставляют информацию о рисках и последствиях наркомании.

На практике существуют ограничения на количество лекарств, которые можно выдавать один раз. Также применяются меры для проверки местонахождения регистрации и идентификации пациентов и определения групп риска. Выявление групп населения с повышенным риском злоупотребления лекарствами

позволит более точно направить профилактические меры.

В США активно продвигаются альтернативные методы борьбы с заболеваниями: физиотерапия, акупунктура, массаж и другие немедикаментозные подходы.

Система здравоохранения в США обеспечивает доступ к программе лечения и реабилитации для людей, зависимых от аптечной наркомании. Это может включать психотерапию, групповую терапию и даже программу серьезного вреда.

Провизоры и врачи получают знания в области предотвращения «аптечной наркомании», что помогает им более эффективно контролировать выдачу лекарств.

Фармацевты играют решающую роль в регионе с аптечной наркоманией, проверяя оригинальность рецептов и информируя пациентов о правильном применении лекарств.

Важно отметить, что борьба с «аптечной наркоманией» – это постоянный процесс, требующий перемен в методах изменения и сотрудничестве различных структур общества.

Американский опыт борьбы с аптечной наркоманией содержит множество мер и подходов, некоторые из которых могут быть использованы для других стран.

В США существует система «Диптихов» рецептов под названием «Программы мониторинга рецептурных препаратов» (PDMP). В США существуют ограничения на выдачу рецептурных лекарств, особенно опиоидных анальгетиков. Врачи должны более осторожно и внимательно назначать такие лекарства, а пациенты проходят более строгий контроль. Официальные американские власти активно борются с подделками с правилами и контролируют их безопасность. Это направлено на предотвращение нелегального сбыта и злоупотребления.

Фармацевтические компании активно сотрудничают с властями для разработки более безопасных формул лекарств и снижения риска их злоупотребления.

Иногда в США подаются судебные иски против производителей лекарств, обвиняя их в способствовании «аптечной наркомании». Это может обеспечить более ответственное руководство в отрасли.

Научные исследования и анализ данных позволяют лучше понимать динамику аптечной наркомании и разрабатывать более эффективные стратегии борьбы.

Европейские страны разработали различные подходы и стратегии для борьбы с аптечной наркоманией. Многие европейские страны предоставляют наркозависимым доступ к медицинской помощи отдельным лицам, включая заместительную терапию

опиоидами (например, метадоном) и другими методами с целью снижения риска передозировок и улучшения общего состояния.

Возможности с конституционным подходом, европейские страны активно работают над социальной интеграцией наркозависимых, обеспечивая им доступ к жилью, образованию и трудовой занятости.

В некоторых странах существуют специализированные медицинские центры, которые предоставляют амбулаторное и стационарное наркозависимое лечение. Это включает как медикаментозное лечение, так и психологическую поддержку. Государственные структуры создают «безбарьерные» службы некоторых стран, где наркозависимые могут оказать максимальную помощь, советы и информацию без страховки перед арестом или стигматизацией.

Очень интересный факт наблюдается как социальное включение в общество. Например, Дания обладает значительным опытом в регионе с наркотической зависимостью и «аптечной» наркоманией, которая отличается инновационными подходами, которые ориентированы на человека, на возможность поддержки человека, который оказался в трудной ситуации. Дания активно работает над социальной интеграцией наркозависимых, обеспечивая им доступ к жилью и получению образования, давая возможность социально интегрироваться в общество.

Во многих европейских странах, в частности Дании делается акцент на поддержку здравоохранения на уровне сообщества, с привлечением специалистов по лечению и других специалистов, которые работают непосредственно на уровне сообщества.

На практике существуют коммунальные программы реабилитации и лечения, в которых наркозависимые могут жить и получать психологическую и финансовую поддержку в непринужденной атмосфере.

Функционирование программ менторства позволяют наркозависимым получать поддержку от бывших зависимых, которые помогают им адаптироваться к нормальной жизни.

Дания ориентирована на медицинский подход к отдельной наркозависимости. Это включает заместительную терапию опиоидами (например, метадоном или бупренорфином) в качестве фактора риска передозировок и лечения.

На практике должен существовать строгий контроль над выдачей лекарств, должны быть введены ограничения на количество лекарств, которые можно выдавать один раз, также применяются меры для проверки местонахождения регистров и идентификации пациентов. Особого внимания требует обучение врачей и фармацевтов по выявлению признаков употребления психотропных лекарственных препаратов.

Дания уделяет большое внимание обучению

врачей, психологов и представителей общественности по вопросам наркозависимости и снижения вреда [6]. В Дании наркозависимые имеют доступ индивидуальное лечение и реабилитации, что включает вспомогательную помощь, терапию, психологическую поддержку и социальное сопровождение. Выявление групп населения с повышенным риском злоупотребления лекарствами позволяет более точно направить профилактические меры.

Как отмечено применяется гуманный и научно обоснованный подход к проблемам «аптечной» наркомании, а также уделяет внимание социальному обеспечению и учитывает пациентов в принятии решений о его развитии.

Международный опыт борьбы с аптечной наркоманией может дать полезные примеры и методы, которые можно применять в различных странах. Важно адаптировать и комбинировать различные методы в зависимости от конкретных условий и потребностей каждой страны.

Ведь очевиден факт, что эффективная борьба с аптечной наркоманией требует сотрудничества между международными странами и подписания соглашений и договоров о проведении комплекса мероприятий по противодействию использованию, склонения и распространения психотропных веществ и наркотиков.

Многие страны проводят образовательные кампании, направленные на предотвращение злоупотребления лекарствами. Они предоставляют информацию о рисках, последствиях наркомании.

Государство должно создавать программы лечения и реабилитации для людей, страдающих от аптечной наркомании, помогать им преодолевать сложившуюся ситуацию и вернуться к здоровой жизни. Разработать программу поддержки лицам, прошедшим курсы лечения и организовать реабилитационные фонды по социальной адаптации излечившимся людям.

Государственные органы должны разработать и ввести в действие строгие законы и ответственность за незаконную выдачу или продажу рецептурных лекарств может ограничить к этим лекарствам для нелегальных целей.

Особым направлением стало развитие научных исследований, где рассчитана поддержка научных исследований в области наркозависимых, чтобы разработать более эффективные методы лечения и профилактики.

Очень важно понимать динамику аптечной наркомании, чтоб разработать результативную и сильную стратегию борьбы, в месте с тем, учитывать и применять международный опыт, который поможет противодействовать аптечной наркомании.

Одним из решающих факторов является консолидация общества и государственных органов в

совместной активной работе над социальной интеграцией наркозависимых, обеспечивая им доступ к жилью, образованию и трудовой занятости.

Литература:

1. https://24.kg/obshchestvo/236562_spasite_nashih_detey_olegko_y_dostupnosti_nark
2. <https://vesti.kg/politika/item/114164-v-oshe-usilyat-borbu-s-sinteticheskoy-i-aptechnoj-narkomaniej.html>
3. <https://vesti.kg/obshchestvo/item/110986-aleksandr-zelichenko-o-printsesse-duri-vse-eti-zakladki-eto-uzhe-vcherashnij-den.html>
4. Вихарев Д.Д. Причины явления “аптечной наркомании”. Применение норм УК РФ и КОАП РФ. / Сборник научных трудов по мат. II Международной научно-практ. конф., 25 июня 2023 года, г.-к Анапа. - С. 13.
5. <https://rus.azattyk.org/a/31929717.html>
6. <https://www.worldlifeexpectancy.com/ru/denmark-drug-use>
7. Tyler J. Varisco, Matthew Wanat, Lucas G. Hill, Douglas Thornton. The impact of the mainstreaming addiction treatment act and associated legislative action on pharmacy practice MID: **37088366** DOI: [10.1016/j.japh.2023.04.016](https://doi.org/10.1016/j.japh.2023.04.016)
8. Антинаркотическая программа Правительства Кыргызской Республики утверждена постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 января 2014 года № 54.
9. Лечение наркомании: практическое руководство по планированию и осуществлению. Организация Объединенных наций Управление по наркотикам и преступности. / Организация Объединенных Наций. - Нью-Йорк, 2003 год.
10. <https://www.worldlifeexpectancy.com/ru/denmark-drug-use>
11. Международный комитет по контролю над наркотиками. Доклад за 2021 год. Организация Объединенных Наций. Вена, 2022 год.
12. Ботобаев А.А. К вопросу влияния норм международного права на становление правовой базы по борьбе с наркобизнесом и наркоманией в Кыргызстане. / Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2015. №. 8. С. 45-48.